

WeatherTech® No-Drill MudFlap

Installation Instructions

Thank you for purchasing the WeatherTech® No-Drill MudFlap. Please read this installation guide to thoroughly familiarize yourself with the steps to install the MudFlap on your vehicle. When properly installed, the WeatherTech® No-Drill MudFlap will provide you with years of protection.

ES Instrucciones de instalación

Gracias por adquirir las Loderas Sin-Perforar de WeatherTech®. Lea esta guía de instalación para familiarizarse bien con los pasos de instalación de la Lodera en el vehículo. Cuando se instala correctamente, las Loderas Sin-Perforar de WeatherTech® le brinda años de protección.

FR Instructions d'installation

Nous vous remercions d'avoir acheté la bavette garde-boue sans perçage WeatherTech®. Veuillez lire ce guide d'installation pour bien vous familiariser avec les étapes d'installation de la bavette garde-boue sur votre véhicule. Lorsqu'elle est installée correctement, la bavette garde-boue sans perçage WeatherTech® vous procurera des années de protection.

⚠	WARNING	⚠
The MudFlap is designed to fit vehicles with standard size wheels and tires. Installation of MudFlaps on vehicles with aftermarket wheels or oversize tires may interfere with the MudFlap, will void the warranty and may damage the MudFlap or the vehicle.		

⚠	ES ADVERTENCIA	⚠
La Lodera está diseñada de modo que se adapte a vehículos con ruedas y neumáticos de tamaño estándar. La instalación de la Lodera en vehículos con ruedas no originales o neumáticos de mayor tamaño podría afectar las Loderas, anularía la garantía y podría dañar las Loderas o el vehículo.		

⚠	FR AVERTISSEMENT	⚠
La bavette garde-boue est conçue pour convenir aux véhicules dotés de roues et de pneus de dimension standard. L'installation des bavettes garde-boue sur les véhicules équipés de roues de marché secondaire ou des pneus surdimensionnés peut interférer avec les bavettes garde-boue, ce qui annule la garantie et peut endommager la bavette garde-boue ou le véhicule.		

Tools Needed	ES Herramientas necesarias	FR Outils nécessaires
	<ul style="list-style-type: none">- Hex key (included)- T15 Torx bit (included)- Ratchet & socket set	<ul style="list-style-type: none">- Llave hexagonal (incluida)- Punta Torx T15 (incluida)- Juego de matraca y dados
Hardware	ES Accesorios	FR Quincaillerie
	Installation will require using the OEM fasteners already on the vehicle.	La instalación requerirá el uso de los sujetadores del OEM que se encuentran en el vehículo.

1

Start by thoroughly washing your vehicle. Take care to remove all dirt, debris, and stains from each fender in the areas corresponding to where the MudFlaps will be installed.

ES Comience por lavar bien el vehículo. Asegúrese de quitar completamente la suciedad, los desechos y las manchas de cada defensa en las áreas donde se instalarán las Loderas.


FR Commencez par bien laver votre véhicule. Assurez-vous d'enlever toute la poussière, tous les débris et toutes les taches de chaque aile dans les zones correspondant à l'endroit où les bavettes garde-boue seront installées.

2

Park the vehicle on level ground with the wheels turned fully to the left. Begin with the driver's side MudFlap installation.

ES Estacione el vehículo en terreno plano con las ruedas completamente giradas hacia la izquierda. Comience con la instalación de la Lodera del lado del conductor.

FR Stationnez le véhicule sur un terrain nivelé avec les roues tournées complètement vers la gauche. Commencez par l'installation de la bavette garde-boue côté conducteur.



3

Locate the (3) factory fasteners indicated.

ES Ubique los (3) sujetadores de fábrica indicados.

FR Localisez le des (3) attaches d'usine indiqués.



4

Remove the (3) factory fasteners using the Torx bit, place them aside as they will be used for installation.

ES Extraiga los (3) sujetadores de fábrica utilizando la punta Torx y apártelos, ya que se utilizarán para la instalación.

FR Détache les (3) attaches d'usine à l'aide de l'embout Torx, mettez-les de côté, car elles seront utilisées lors de l'installation.



5

Using the MudFlap marked "LH" ensure the QuickTurn™ fastener is in the unlocked position. Place the MudFlap marked "LH" up to the wheel well and align with the corresponding holes.

ES Al utilizar la Lodera con la marca "LH", asegúrese de que el sujetador QuickTurn™ esté en la posición desbloqueada. Coloque la Lodera en el interior de la defensa y alíneela con los orificios correspondientes.

FR À l'aide de la bavette garde-boue marquée "LH", assurez-vous que l'attache QuickTurn™ est en position déverrouillée. Positionnez la bavette garde-boue sur le passage de roue et alignez les trous correspondants.



6

While pressing the MudFlap against the fender contour, rotate the QuickTurn™ fastener with the supplied Hex key. The fastener will rotate to the "lock" position and stop. Continue turning to tighten the flap onto the metal fender.

ES Mientras presiona la Lodera contra el contorno de la defensa, gire el sujetador QuickTurn™ con la llave hexagonal suministrada. El sujetador girará hasta la posición de "bloqueo" y se detendrá. Siga girando para ajustar la Lodera en la defensa de metal.

FR Pendant que vous appuyez la bavette garde-boue contre le contour de l'aile, faites pivoter l'attache QuickTurn™ à l'aide de la clé hexagonale fournie. L'attache pivote à la position verrouillée, puis s'arrête. Continuez à tourner pour serrer la bavette garde-boue sur l'aile en métal.



7

Using the (3) removed factory bolts (previously removed), reinstall them through the MudFlap and tighten.

ES Vuelva a colocar los (3) pernos de fábrica (previamente extraídos) en la Ladera y ajústelos.

FR Réinstallez les (3) boulons d'usine (détachés précédemment), à travers la bavette garde-boue et serrez-les.

8

Install the passenger side MudFlap marked "RH" by, turning the wheels fully to the right repeating steps 3-7.

ES Instale la Ladera del lado del pasajero que tiene la marca "RH", girando completamente las ruedas hacia la derecha y repitiendo los pasos del 3 al 7.

FR Installez la bavette garde-boue côté passager marquée "RH" en tournant les roues complètement vers la droite, puis répétez les étapes 3 à 7.



Congratulations!

Your new WeatherTech® No-Drill MudFlaps have been installed!

ES ¡Felicitaciones!

¡Sus nuevas Laderas Sin-Perforacion de WeatherTech® están instaladas!

FR Félicitations!

Vos nouvelles bavettes garde-boue sans perçage WeatherTech® sont installées!

[View Easy Installation Video · Ver video sobre instalación sencilla · Visionner une vidéo d'installation facile](#)

WeatherTech.com/install

WeatherTech®

USA

Questions? (630) 769-1500

WeatherTech.com

For warranty information, please visit
www.WeatherTech.com/warranty or contact
our customer support team at (630) 769-1500
or (800) 441-6287.

ES ¿Preguntas? (630) 769-1500

WeatherTech.com

Para información sobre la garantía, por favor
visite www.WeatherTech.com/espanol/warranty
o póngase en contacto con nuestro equipo de
servicio al cliente a (630) 769-1500
o al (800) 441-6287.

México

ES ¿Preguntas? 001 6307691500

WeatherTech.mx

Para información sobre la garantía, por favor
visite www.Weathertech.mx/warranty
o póngase en contacto con nuestro equipo
de servicio al cliente a 001 6307691500.

Canada

Questions? (888) 905-6287

WeatherTech.ca

For warranty information, please visit
www.WeatherTech.ca/warranty or contact our
customer support team at (888) 905-6287
or (905) 549-2761

FR Questions? (888) 905-6287

WeatherTech.ca

Pour plus d'informations sur la garantie, svp
visitez www.WeatherTech.ca/fr/warranty ou
contactez notre service à la clientèle au
(888) 905-6287 ou (905) 549-2761



Made in the USA

67MF559

© 2017 by MacNeil IP LLC